

Pozdrav,

Automatizovano azuriranje predmeta (ubacivanje novih i promena podataka vec postojećih predmeta) se vrši kroz XML webservis koji se hostuje na vashem sajtu.

Webservis (web stranica) se nalazi na Internet adresi koju cete nam dostaviti (npr: <http://www.mojisajt.com/kupindoUpdate.php>). XML se dinamički regenerise prilikom svakog poziva webservisa. Frekvenciju poziva webservisa podesavamo u dogovoru sa vama (jednom dnevno, jednom na sat vremena i sl).

Primer formata XML fajla za sinhronizaciju sa Kupindom (u primeru je dat XML za sinronizaciju dva predmeta):

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<root>
  <Info>
    <Version>2.0</Version>
  </Info>
  <Predmeti>
    <Predmet>
      <InternaSifra>123233</InternaSifra>
      <Naziv>WBS Explorer3</Naziv>

      <Opis>Opis predmeta <br/>Novi red</Opis>
      <Garancija>0</Garancija>
      <DuzinaGarancije></DuzinaGarancije>
      <Nov>0</Nov>
      <Lager update="1">3</Lager>
      <Cena update="1">14990.00</Cena>

      <Slike>
        <Url>http://www.mojisajt.rs/slikaPredmeta1.jpg</Url>
      </Slike>
      <Kategorija>318</Kategorija>
      <Varijante update="1">Crna,Bela,Plava</Varijante>
      <Aktivan>1</Aktivan>
      <NaciniPlacanja>

        <LimundoCash>1</LimundoCash>
        <SlanjePosleUplate>1</SlanjePosleUplate>
        <SlanjePreUplate>1</SlanjePreUplate>
        <SlanjePouzecem>1</SlanjePouzecem>
        <LicnoPreuzimanje>1</LicnoPreuzimanje>
      </NaciniPlacanja>

      <NaciniSlanja>
        <LicnoPreuzimanje>1</LicnoPreuzimanje>
        <Posta>1</Posta>
        <AKS>1</AKS>
        <CityExpress>1</CityExpress>
        <PostExpress>1</PostExpress>

        <DailyExpress>1</DailyExpress>
        <OrganizovaniTransport
cena="100">1</OrganizovaniTransport>
      </NaciniSlanja>
    </Predmet>
    <Predmet>
      <InternaSifra>23432</InternaSifra>
      <Naziv>Hama Fancy light df1</Naziv>

      <Opis>Opis ovog predmeta</Opis>
      <Garancija>1</Garancija>
```

```

        <DuzinaGarancije>3 meseca</DuzinaGarancije>
        <Nov>1</Nov>
        <Cena update="1">400.00</Cena>
        <Slike>

                <Url>http://www.mojsajt.rs/slikaPredmeta1.jpg</Url>
                <Url>http://www.mojsajt.rs/slikaPredmeta2.jpg</Url>
        </Slike>
        <Kategorija>329</Kategorija>
        <Karakteristike update="1">123,3442,53,422</Karakteristike>
        <Lager update="1">1</Lager>

        <LagerVarijanteIzabrane>
                <LagerVarijanta update="1">
                        <LagerPolja>225,2589,1112</LagerPolja>
                        <LagerKolicina>3</LagerKolicina>
                </LagerVarijanta>
                <LagerVarijanta update="1">
                        <LagerPolja>23,998,897</LagerPolja>

                                <LagerKolicina>1</LagerKolicina>
                </LagerVarijanta>
        </LagerVarijanteIzabrane>
        <Aktivan>1</Aktivan>
        <NaciniPlacanja>
                <LimundoCash>1</LimundoCash>
                <SlanjePosleUplate>1</SlanjePosleUplate>

                <SlanjePreUplate>1</SlanjePreUplate>
                <SlanjePouzecem>1</SlanjePouzecem>
                <LicnoPreuzimanje>1</LicnoPreuzimanje>
        </NaciniPlacanja>
        <NaciniSlanja>
                <LicnoPreuzimanje>1</LicnoPreuzimanje>
                <Posta>1</Posta>

                <AKS>1</AKS>
                <CityExpress>1</CityExpress>
                <PostExpress>1</PostExpress>
                <DailyExpress>1</DailyExpress>
                <OrganizovaniTransport
cena="100">1</OrganizovaniTransport>
        </NaciniSlanja>

        </Predmet>
</Predmeti>
</root>

```

Specifikacija node-ova:

<Info> = Node koji sadrzi podatke bitne za sinhronizaciju, ne menjate ga

<Predmeti> = Node koji sadrzi sve predmete koje saljete

<Predmet> = Node koji sadrzi podatke o konkretnom predmetu

<InternaSifra> = Jedinstveni ID predmeta u vashoj bazi, koristi se za sinhronizaciju. Ova sifra mora da bude jedinstvena za svaki vas predmet.

<Naziv> = Naziv predmeta (bez HTML)

<Opis> = Opis predmeta (bez HTML, prihvata se samo
 tag, mora da bude self-closing kao sto je naveden u ovom primeru)

<Garancija> = Da li predmet ima garanciju (0 = ne, 1 = da)

<DuzinaGarancije> = Trajanje garancije, tekstualni opis

<Nov> = Da li je predmet nov (0 = ne, 1 = da)

<Lager> = Kolicina na lageru (-1 = neograniceno, 0 = nema, predmet se ne prikazuje, n = kolicina na

lageru, smanjuje se prilikom svake prodaje).

<LagerVarijanteIzabrane> = Sadrzi node-ove za varijante lagera

<LagerVarijanta update="1"> = Sadrzi podatke o konkretnoj varijanti lagera

<LagerPolja> = Niz ID-eva varijanti iz prosledjenog sifarnika, odvojenih zarezom.

<LagerKolicina> = Kolicina lagera za izabranu varijantu

<Cena> = Cena predmeta u dinarima

<Slike> = Node koji sadrzi Url-ove slika ovog predmeta. Da bi se slike uvukle moraju prethodno biti uploadovane negde na Internetu.

<Url> = URL ka slici predmeta, ako ima vise slika dodaju se kao URL node-ovi unutar Slike node-a

<Kategorija> = ID kategorije u nasoj bazi, iz sifarnika koji mozete skinuti sa

<http://www.kupindo.com/fajlovi/SifarnikKupindo.xls>

<Karakteristike> = Niz ID-eva dodatnih polja iz prosledjenog sifarnika. Odvojeni su zarezom

<Varijante> = spisak varijanti, ako postoji, odvojene zarezom (npr. L,XL,XXL)

<Aktivan> = Da li se predmet prikazuje (0=ne, 1= da). Ako je Aktivan=0 predmet se nece prikazati bez obzira na stanje lagera

<NaciniPlacanja> = Node koji sadrzi nacine placanja koji nudite za konkretan predmet, Trenutno dostupni nacini placanja su:

<LimundoCash> = (0 = ne, 1 = da)

<SlanjePosleUplate> = (0 = ne, 1 = da)

<SlanjePreUplate> = (0 = ne, 1 = da)

<SlanjePouzeccem> = (0 = ne, 1 = da)

<LicnoPreuzimanje> = (0 = ne, 1 = da)

<NaciniSlanja> = Node koji sadrzi nacine slanja koji nudite za konkretan predmet, Trenutno dostupni nacini slanja su:

<LicnoPreuzimanje> = (0 = ne, 1 = da)

<Posta> = (0 = ne, 1 = da)

<AKS> = (0 = ne, 1 = da)

<CityExpress> = (0 = ne, 1 = da)

<PostExpress> = (0 = ne, 1 = da)

<DailyExpress> = (0 = ne, 1 = da)

<OrganizovaniTransport cena="100"> = (0 = ne, 1 = da). Atribut "cena" sadrzi cenu organizovanog transporta u dinarima.

atributi "update" su uvek na 1

XML mora da bude validan. Jedan od standardnih problema je da naziv i opis sadrže znakove &, >, <, ", '.

ovi simboli moraju da se zamene po semi:

& se menja sa &

> se menja sa >

< se menja sa <

" se menja sa "

' se menja sa '

ne treba koristiti tag za razmake vec obican space (' ')

Na primer:

Lose: <opis>Sirina ekrana > 15" </opis>

Dobro: <opis>Sirina ekrana > 15" </opis>

Kada završite XML feed, istestiracemo ga i javiti da li je ok.

Na raspolaganju smo za dodatna pitanja.